

Mauvais noir = Chatus






Collection Vassal-Montpellier




129Mtp23

4-24 A5  
Mauvais noir  
129Mtp23

4-24 A5 Parach  
Mauvais noir







DESIGNATION : Mauvais noir  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 5  
 Vigueur : 1,5  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 3.8.66  
 Date de maturité : 3.8.66  
 Pourriture : 0 +2  
 Pédoncule : N-C  
 Millerandage : 1/2  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 0  
 s 2 0  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 0 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 0

DESIGNATION : Mauvais noir  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 5  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 2.8.67  
 Date de Maturité : 6.9.67 +3  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : N  
 Millerandage : 0,3  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 2  
 s 2 2  
 s 3 3 avec pépins - apyrène.  
 s 4 1 Jus : inc. - coloré  
 s 5 1

DESIGNATION Mauvais noir  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 5  
 Vigueur : 4  
 Port : érig - 1/2 érig - couché  
 Date de Véraison : 3.7.68  
 Date de Maturité : 2.9.68  
 Pourriture : 0 +3  
 Pédoncule : L - M - C -  
 Millerandage : 2  
 GRAPPE : G - M - P : L - C -  
 BAIE : TG - G - M - P -  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -  
 SAVEUR : S - m - ar - fox. - herb -  
 CHARGE :  
 s 1 2  
 s 2 0  
 s 3 1 avec pépins - apyrène  
 s 4 1 Jus : inc. - coloré  
 s 5 0



Année : 1966

Emplacement ..... clu P 24 A 5 ..... Désignation ..... Mauvais noir .....

D A T E S				
	Nombre total			
		14-3	16-3	
1	3	1	2 ✓	
2	4	-	1	
3	4	-	1	
4	5	2	3 x	
5	8			

Dle 16-3-1955  
+4

Année : 1967

Emplacement ..... clu P 24 A 5 ..... Désignation ..... Mauvais noir .....

D A T E S				
	Nombre total			
		15-3	20-3	
1	<del>4</del> 3	0	3 ✓	
2	<del>4</del> 8			
3	<del>4</del> 2	0	2 ✓	
4	<del>4</del> 4	0	4 ✓	
5	<del>4</del> 4	2 x		

Dle 18-3-67  
+5

Année / 1968

Emplacement ..... 6.24 AS ..... Désignation ..... Mauvais noir

!!	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3				
1	3	1	2				
2	2	0	0				
3	2	0	2				
4	6	0	2				
5	2	1	2				

DE 29-3-68 + 5



Désignation : Mauvais non  
Emplacement : 4.24 A 5 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Leaves

Mar 65

Désignation :

Mauvais noir

Emplacement :

4.24 75 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65



Désignation :

Emplacement :

(F)

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4. *à la base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.  
*clair*

(I)

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Mauvais noir*  
Emplacement : *4. 24 A5* *8. 2.*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9
- Linbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tournenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tournenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3)  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment (8).
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Col. 66.*



Emplacement : 4 24 A5 1.3  
Désignation : Mauvais noir

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>12913</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 66

DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... 4.24.H5 ..... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),  
cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67



N° d'ordre : 0.129.-23 . . . . . Désignation : . Mauvais noir. .

Origine : . . . . .

Emplacement : 4.24. A5 Vaa . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
 16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - ~~2~~ - 3.  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
     Direction : (1) - (2) - 3.  
     Forme : (4) - 5.  
     Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 69